

# 230万画素対応 デジタルビデオレコーダー

## ■ 仕様

項目	仕様		
機種名	XDR-H1A	XDR-H1B	XDR-H2C-C
入力映像信号方式	AHD, NTSC		
映像入力	4ch BNC	8ch BNC	16ch BNC
映像出力	HDMI,VGA		
音声入力	4ch		
音声出力	2ch		1ch
アラーム入力	4ch		8ch
アラーム出力	1ch		
シリアルポート	RS485		
USBポート	2.0×2		
録画解像度	1080p, 720p, 960H		
最大録画レート	1080p/30fps, 720p/30fps, 960H/30fps		
録画モード	常時, スケジュール, イベント		
検索モード	日付検索, イベント検索, ログ検索		
再生モード	4倍, 8倍, 16倍, 32倍		
ハードディスク	SATA×1		SATA×2
バックアップ	USBメモリー, ネットワーク		
電源	12V 2A	12V 3A	12V 5A
動作温度	-10°C~+55°C		
動作湿度	10%~80%		
概略外観寸法	280×51×203(mm)		345×45×230(mm)
重量(本体のみ)	1.05kg	1.07kg	1.30kg
付属品	CD-ROM, マウス, 電源アダプタ, 電源ケーブル(XDR-H2C-Cのみ)		

# 230万画素対応 デジタルビデオレコーダー

## ■ 外 観 図

### ■モデル

4ch : XDR-H1A

8ch : XDR-H1B



## ■ 外 観 図

### ■モデル



16ch : XDR-2C-C



# 230万画素対応 デジタルビデオレコーダー


■モデル  
4ch : XDR-H1A  
8ch : XDR-H1B

■ 外 観 図





上面図


左側面図




右側面図



正面図



底面図




単位:mm 縮尺:NS

# 230万画素対応 デジタルビデオレコーダー

■モデル  
16ch : XDR-H2C-C

## ■ 外 観 図



単位:mm 縮尺:NS